



Das Untere Odertal und die Schorfheide

An der Oder: Alle Adler Ostdeutschlands

Birdingtoursreise vom

21.05.-26.05. 2024

Teilnehmer: 13

Reiseleiter: Rolf Schneider

Unterkunft in Schwedt

121 Arten



Blaukehlchen

Holger Sann

Highlights der Reise waren:

Kaiseradler bei Lunow

Zwergseeschwalben nahe Stützkow

Schleiereule im Tageseinstand

Weißbart-Seeschwalbenkolonie an der Querfahrt

Schreiadler im Randowbruch

Kleinspecht und Beutelmeisen im Nabu Zentrum

Kleines Sumpfhuhn und Nachtreiher im Criewener Polder



Tag 1 Heuzug bei Schwedt



Weißbart-Seeschwalbe

Holger Sann

Am ersten Nachmittag besuchten wir das Gebiet „Heuzug“ bei Schwedt um Weißbart-Seeschwalben zu finden, eine der seltenen Sumpfseeschwalben. Nachdem wir vom Deich aus nur weit entfernte Seeschwalben sehen konnten gingen wir in den Oderpolder.

Jagende Weißbart-Seeschwalben ließen sich von einer kleinen Brücke sehr gut beobachten Auch Trauerseeschwalben flogen hier über dem Wasser. Schwarzhalstaucher und Tafelenten schwammen auf den vernässten Wiesen.

Drosselrohrsänger und Schilfrohrsänger sangen direkt vor uns und an einem Oderaltarm rief eine Rohrdommel. Eine schlafende Schleiereule zeigte sich an einem Gebäude an ihrem Tageseinstand.

Tag 2



Stützkow, Querfahrt

Gleich morgens fuhren wir nach Stützkow an die Oder. Angekommen an der Oder suchten wir nach Zwergseeschwalben. Erste Fluss- und Trauerseeschwalben sahen wir fliegen bis tatsächlich eine Zwergseeschwalbe nahe an uns heranflog. Von der Spannweite her die mit Abstand kleinste Seeschwalbe in unseren Breiten und im Binnenland äußerst selten!



Flussseeschwalbe

Holger Sann

Auf dem Rückweg flogen nochmals zwei Zwergseeschwalben für einige Zeit über den Gewässern.

Nachmittags wanderten wir nördlich von Schwedt entlang der Querfahrt. Hier drohte ein Gewitter, so dass wir nach einem ausgiebigen Scannen der Polder von der Fahrradbrücke aus umkehrten um trocken wieder heimzukehren.



Gatow, Criewen, Felchowsee

In Gatow gingen wir in die Polder um nach Karmingimpel und Sperbergrasmücke zu suchen. An einer alten Brücke mit wackeligem Geländer fanden wir die Sperbergrasmücke über einem Kanal sitzend singen.

Ein anhaltend singender Wendehals saß frei auf einem Seitenast eines Baumes. Fütternde Blaukehlchen flogen neben der Brücke, von wo aus wir im sicheren Abstand beide Elternvögel ausgiebig beobachten konnten.

Nach einer Mittagspause führen wir nach Criewen um die Eisdielen als guten Stopp wegen eines plötzlichen Schauers als Regenpause zu nutzen. In den Poldern angekommen rief ein Pirol und einzelne Kraniche standen auf den Wiesen. Eine Wasserralle quietschte aus dem Schilf, eine Wachtel rief aus den Wiesen und eine Larve des Gelbrandkäfers kreuzte den Plattenweg.



Blaukehlchen

Holger Sann



Wendehals

Holger Sann



Nachtreiher

Holger Sann

Bei einer Abendexkursion fanden wir den schon tagsüber gemeldeten Nachtreiher bei Criewen. Das Kleine Sumpfhuhn rief, aber der Wachtelkönig war leider nicht zu hören.



Tag 4 Lunow, Stolpe

Vormittags besuchten wir die Oder bei Lunow. Auf dem Weg zur Oder kam ein großer Greif auf uns zugeflogen, der anhand seiner Silhouette sicher kein Seeadler war und für einen Schreiadler zu klein schien. Als der Vogel näher kam, war viel sandfarbenes Gefieder zu sehen und auch ein heller Kopf. Für Fotos war keine Zeit, da der Vogel kontinuierlich weiter flog.

Nach allen gesammelten Merkmalen war es ein noch nicht ausgefärbter Kaiseradler im 3.ten KJ, früher auch Östlicher Kaiseradler genannt. Da alle aus der Gruppe ihn gut sehen konnten war das sicher das Highlight des Tages.

Leider war die „Wupla“, eine kleine Lagune neben der Oder, schon weitgehend ausgetrocknet, so dass keine Limikolen zu finden waren. Dafür flog eine Zwergseeschwalbe die Oder entlang und konnte bei Jagdversuchen beobachtet werden.

Nach einer Pause in einer urigen Wirtschaft fuhren wir ein zweites Mal nach Schwedt zur Querfahrt. Nach einer Wanderung entlang der Querfahrt fanden wir endlich den Karmingimpel, nachdem wir vorher schon versucht hatten eine Kolonie der Weißbart-Seeschwalben auf deren Größe hin auszuzählen. Es waren mindestens 60 Individuen die sich den weit entfernten Brutplatz teilten. Gänsesäger, die hier an der Oder brüten, führten ihre Jungen und auch Schellenten waren zu sehen.

Tag 5 Teerofenbrücke, Randowbruch



Washbär in 20m Höhe

Holger Sann



Kranich

Holger Sann

Den ersten und einzigen Raubwürger auf unserer Reise sahen wir schon auf den ersten Metern nach der Teerofenbrücke.

Schilfrohrsänger sangen nahe einer kleinen Brücke und auch hier war der Pirol gut zu hören.

Bei einer Mittagspause mit ungarischen Langos erholten wir uns von der Wanderung um danach die kurze Anfahrt zum Schreiadlergebiet zu nehmen.

Wir hatten Glück, denn schon kurz nach dem Ankommen konnten wir den ersten Schreiadler finden, der über uns hinweg glitt um dann im Sturzflug hinter einer Pappelreihe zu landen.

Kranich und Weißstorch suchten vor uns nach Nahrung, Gelbspötter sangen und Turmfalken jagten am Boden.



Schreiadler

Holger Sann

Auch hier drohte wieder ein Regenschauer, sodass wir vorzeitig zurückfahren mit dem Gefühl, dass wir wirklich alle hier in der Uckermark möglichen Adler gesehen hatten.



Grünfink

Holger Sann



Drosselrohrsänger

Holger Sann

Tag 6 Blumberger Mühle bei Angermünde

Zum Abschluss besuchten wir das NABU-Zentrum Blumberger Mühle.

Mit einem Rundgang durch das Gelände mit Emil Jantke fanden wir auch schnell ein Beutelmeisennest, das gerade angefliegen wurde.

Beide Jungvögel kamen beim Füttern bis vor die Neströhre.

Schellenten führten Junge und ein Kleinspecht paar ließ sich bei der Fütterung beobachten.



Beutelmeise am Nest

Holger Sann

Nach einem Mittagessen im Grünen verabschiedeten wir uns und wünschten eine gute Heimfahrt.

Rolf Schneider



Braunkehlchen

Holger Sann



Teichrohrsänger

Holger Sann



Artenliste

Höckerschwan
Graugans
Stockente
Schnatterente
Löffelente
Krickente
Knäkente
Tafelente
Schellente
Gänsesäger
Wachtel
Fasan
Schwarzhalstaucher
Haubentaucher
Rothalstaucher
Kormoran
Rohrdommel
Nachtreiher
Silberreiher
Graureiher
Weißstorch
Schwarzstorch
Seeadler
Kaiseradler
Schreiadler
Rotmilan
Schwarzmilan
Rohrweihe
Mäusebussard
Sperber
Turmfalke
Baumfalke
Fischadler



Wasserralle
Kleines Sumpfhuhn
Teichhuhn
Blässhuhn
Kranich
Kiebitz
Waldwasserläufer
Lachmöwe
Großmöwe spec.
Zwergseeschwalbe
Flusseeeschwalbe
Trauerseeschwalbe
Weißbart-Seeschwalbe
Straßentaube
Hohltaube
Ringeltaube
Türkentaube
Kuckuck
Schleiereule
Mauersegler
Schwarzspecht
Grünspecht
Buntspecht
Kleinspecht
Wendehals
Feldlerche
Haubenlerche
Heidelerche
Uferschwalbe
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Baumpieper
Bachstelze
Wiesenschafstelze



Rotkehlchen
Nachtigall
Sprosser
Blaukehlchen
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
Schwarzkehlchen
Braunkehlchen
Singdrossel
Wacholderdrossel
Amsel
Sperbergrasmücke
Gartengrasmücke
Mönchsgrasmücke
Dorngrasmücke
Klappergrasmücke
Schilfrohrsänger
Feldschwirl
Rohrschwirl
Teichrohrsänger
Sumpfrohrsänger
Drosselrohrsänger
Gelbspötter
Fitis
Waldlaubsänger
Zilpzalp
Zaunkönig
Grauschnäpper
Kohlmeise
Blaumeise
Schwanzmeise
Beutelmeise
Kleiber
Waldbaumläufer
Gartenbaumläufer



Raubwürger
Neuntöter
Elster
Dohle
Nebelkrähe
Kolkrabe
Star
Pirol
Haussperling
Datum
Feldsperling
Feldsperling
Buchfink
Bluthänfling
Stieglitz
Grünfink
Girlitz
Karmingimpel
Rohrammer
Goldammer
Grauammer
Sonstige Arten:
Rehwild
Feldhase
Waschbär
Eichhörnchen
Europäische Sumpfschildkröte
Gelbwangen-Schildkröte
Große Flussmuschel
Achateule
Kleiner Fuchs
Sumpfhornklee- Widderchen



Blaupfeil
Holzbiene
Sand-Goldwespe
Faltenmücke
Taumel-Kälberkopf
Sumpfziest
Bocksbart
Sumpf-Wolfsmilch